



HSC - торцевые фрезы

NEW



PKD - фрезы

VADZA

www.vadza.com

GUHRING



PKD/CBN - ИНСТРУМЕНТ

PKD/CBN -
инструмент



GUHRING




Не бойтесь сделать шаг в будущее с компанией Гюринг и преумножьте Ваши объёмы в производстве!

Наши интеллектуальные решения по инструменту для обработки блоков цилиндров позволят до минимума снизить количество инструмента, а соответственно и количество операций при изготовлении Вашей продукции. Увеличьте объёмы производства при одновременном снижении затрат:


- > **меньшее количество инструмента**
- **меньше смен инструмента**
- **более короткие циклы изготовления**
- **более короткое машинное время**
- **более высокая производительность**
- **более высокая экономичность**

Не останавливайтесь на достигнутом техническом уровне. Создайте себе превосходство за счёт наших, ориентированных на будущее, решений!





Сверло с PKD



Отверстие под крепежные болты:

Благодаря специальной геометрии режущей кромки, оптимизированной геометрии сечения стружечной канавки обеспечивается безупречный отвод стружки. Это позволяет работать на очень высоких подачах сохраняя при это высокое качество поверхности. Исключение пилотного сверла существенно влияет на снижение времени цикла.

Посадочные отверстия под втулки и седла клапанов:

Сочетание этих двух инструментов даёт радикальное снижение времени цикла.




Окончательная обработка втулки и седла клапана:

Благодаря очень стабильной конструкции можно исключить применяемый ранее пилотный инструмент.

РЕШЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА БУДУЩЕЕ

Сверло-развертка HLA



Гидрокомпенсатор клапана:

Экономия на предварительной обработке существенно снижает время цикла.

Отверстие под форсунку:

Благодаря оптимальному распределению пространства под стружку обеспечивается ее безупречный отвод.



Газовые каналы

Втулка + седло

6 лезвий

Предварительная обработка
Пилотное отверстие
втулка - седло

Окончательная обработка
Втулка - седло

Пилотное сверло VHM

Чистовое сверло PKD

Крепёжное отверстие

ОПТИМИЗАЦИЯ

Инструмент
PKD/BN

Гидравлический упор клапана

Отверстие под форсунку





Газовые каналы



Пилотное сверло VHM

Чистовое сверло VHM



Втулка + седло


3 лезвий

Предварительная обработка
Пилотное отверстие
втулка – седло

Крепёжное отверстие

Окончательная обработка
Втулка - седло

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ



Гидравлический упор клапана

Отверстие под форсунку

Инструмент
PKD/CBN



Ноу-Хау по инструменту из одних рук

Обработка турбокомпрессора представляет собой наглядный пример глубокой комплексной, сложной задачи по обработке металлов. Детали из самых разных материалов должны обрабатываться с высочайшей микронной точностью, чтобы турбокомпрессор мог отвечать экстремальным требованиям ежедневной эксплуатации.

Фирма Гюринг предлагает Вам из одних рук на все виды обработки турбокомпрессора интеллектуальные, высокоэффективные и высокоточные варианты инструмента, которые превосходно и гармонично сочетаются друг с другом в процессе производства.

Ваши преимущества:

- > **превосходно адаптированный друг к другу инструмент**
- > **бесперебойный процесс производства**
- > **одно контактное лицо по всем вопросам обработки**



Развертки PR 1000 M:

Наименьший диаметр с большим количеством лезвий

- от \varnothing 2,0 мм с 4 лезвиями
- от \varnothing 3,0 мм с 6 лезвиями

Максимальная производительность при точной обработке самых малых диаметров глухих и сквозных отверстий!



«ХОЛОДНАЯ» СТОРОНА

Колесо компрессора

Материал: AlSi

Отверстие под вал



Пилотное сверло VHM

N = 8000 1/мин
f = 0,17 мм/об



Пилотное сверло VHM

N = 8000 1/мин
f = 0,17 мм/об



PR 1000 M

N = 5000 1/мин
f = 0,25 мм/об

Фрезеровка лопастей



Радиусная фреза VHM

N = 24000 1/мин
f = 0,14 мм/об




**Инструмент для зенковки
и обработки фаски**

N = 6000 1/мин
f = 0,10 мм/об

Корпус компрессора

Материал: AlSi



Метчик M10

N = 1200 1/мин
P = 1,5



**Инструмент
колокольного типа с PKD**


N = 10000 1/мин
f = 0,4 мм/об



**Регулируемая
развертка с PKD**


N = 8000 1/мин
f = 0,6 мм/об

Инструмент
PKD/CBN



КАРТЕР

Материал: GG



Цековка

N = 1415 1/мин
P = 0,4

Развертка HR 500

N = 1500 1/мин
f = 0,46 мм/об

Метчик M10

N = 1000 1/мин
P = 1,5


Фирма Гюринг для обработки всех узлов предлагает оптимальные технические и экономичные решения. Полностью готовые концепции обработки из-за большого разнообразия турбокомпрессоров и производственных технологий признаются непригодными. Стратегия заключается в **индивидуальных подходах к каждому заказчику.**



«ГОРЯЧАЯ» СТОРОНА

Корпус турбины

Материал: GGG



Ступенчатое сверло VHM

N = 1270 1/мин
f = 0,3 мм/об



Фасонная фреза VHM

N = 2785 1/мин
f = 0,53 мм/об



Комбинированная фреза VHM

N = 2785 1/мин
f = 0,36 мм/об

Концепция обработки Hollfelder-Gühring


Из стандартных компонентов



Инструмент
PKD/CBN

Колесо турбины

Материал: Inconel




Центровочное сверло HSS

N = 3500 1/мин
f = 0,015 мм/об



Артикул №	3016
Стандарт	СТП
Режущий материал	PKD
Покрытие	○
Тип	PF 1000 G
Направление резания	правое
Группа скидок	110
Техническая информация на стр.	

NEW



d1	HSK-A	l1	l2	Z	Код №
мм		мм	мм		
32,000	63	100,00	8,00	8	32,000
40,000	63	100,00	8,00	10	40,000
50,000	63	100,00	8,00	12	50,000
63,000	63	100,00	8,00	14	63,000
80,000	63	100,00	8,00	16	80,000
100,000	63	100,00	8,00	18	100,000
125,000	63	100,00	8,00	22	125,000


Цена/шт. в ЕВРО
●
●
●
●
●
●
●

торцевые фрезы

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое A TiAlN a TiAlN nanoA A TiAlN SuperA



Артикул №	5492
Стандарт	СТП
Режущий материал	PKD
Покрытие	○
Тип	
Исполнение хвостовика	HA
Передний угол	0°
охлаждение	осевой
Группа скидок	110
Техническая информация на стр.	



d1	d2	l1	l2	l3	l4	Z	Код №
MM	MM	MM	MM	MM	MM		
4,000	6,000	51,00	6,00	15,00	36,00	2	4,000
5,000	6,000	51,00	8,00	15,00	36,00	2	5,000
6,000	6,000	57,00	8,00	21,00	36,00	2	6,000
8,000	8,000	63,00	8,00	27,00	36,00	2	8,000
8,000	8,000	63,00	12,00	27,00	36,00	2	8,001
10,000	10,000	72,00	8,00	32,00	40,00	2	10,000
10,000	10,000	72,00	16,00	32,00	40,00	2	10,001
12,000	12,000	83,00	8,00	38,00	45,00	2	12,000
12,000	12,000	83,00	16,00	38,00	45,00	2	12,001
14,000	14,000	83,00	8,00	38,00	45,00	2	14,000
14,000	14,000	83,00	16,00	38,00	45,00	2	14,001
16,000	16,000	100,00	12,00	52,00	48,00	2	16,000
16,000	16,000	100,00	20,00	52,00	48,00	2	16,001
18,000	18,000	100,00	12,00	52,00	48,00	2	18,000
18,000	18,000	100,00	20,00	52,00	48,00	2	18,001
20,000	20,000	100,00	12,00	50,00	50,00	2	20,000
20,000	20,000	100,00	20,00	50,00	50,00	2	20,001

Цена/шт. в ЕВРО
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Фрезы с PKD



Шпоночные фрезы (2-лезвийные)

Артикул №

5493

Стандарт

СТП

Режущий материал

PKD

Покрытие



Тип

Исполнение хвостовика

DZ

Передний угол

0°


охлаждение

осевой

Группа скидок

110

Техническая информация на стр.



d1	d2	l1	l2	l3	l4	Z	Код №
мм	мм	мм	мм	мм	мм		
4,000	6,000	70,00	6,00	15,00	55,00	2	4,000
5,000	6,000	70,00	8,00	15,00	55,00	2	5,000
6,000	6,000	75,00	8,00	21,00	54,00	2	6,000
8,000	8,000	100,00	8,00	27,00	73,00	2	8,000
8,000	8,000	100,00	12,00	27,00	73,00	2	8,001
10,000	10,000	100,00	8,00	32,00	68,00	2	10,000
10,000	10,000	100,00	16,00	32,00	68,00	2	10,001
12,000	12,000	100,00	8,00	38,00	62,00	2	12,000
12,000	12,000	100,00	16,00	38,00	62,00	2	12,001
14,000	14,000	100,00	8,00	38,00	62,00	2	14,000
14,000	14,000	100,00	16,00	38,00	62,00	2	14,001
16,000	16,000	150,00	12,00	52,00	98,00	2	16,000
16,000	16,000	150,00	20,00	52,00	98,00	2	16,001
18,000	18,000	125,00	12,00	52,00	73,00	2	18,000
18,000	18,000	125,00	20,00	52,00	73,00	2	18,001
18,000	18,000	150,00	20,00	52,00	98,00	2	18,002
18,000	18,000	150,00	12,00	52,00	98,00	2	18,003
20,000	20,000	150,00	12,00	50,00	100,00	2	20,000
20,000	20,000	150,00	20,00	50,00	100,00	2	20,001


Цена/шт. в ЕВРО
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Фрезы с РКД


- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- ⓐ TiAlN
- ⓐ TiAlN nanoA
- ⓐ TiAlN SuperA





Артикул №	5495
Стандарт	СТП
Режущий материал	PKD
Покрытие	
Тип	
Исполнение хвостовика	HA
Передний угол	0°
охлаждение	осевой
Группа скидок	110
Техническая информация на стр.	

NEW



d1	d2	l1	l2	l3	l4	Z	Код №
мм	мм	мм	мм	мм	мм		
14,000	14,000	83,00	8,00	38,00	45,00	3	14,000
14,000	14,000	83,00	16,00	38,00	45,00	3	14,001
16,000	16,000	100,00	12,00	52,00	48,00	3	16,000
16,000	16,000	100,00	20,00	52,00	48,00	3	16,001
18,000	18,000	100,00	12,00	52,00	48,00	3	18,000
18,000	18,000	100,00	20,00	52,00	48,00	3	18,001
20,000	20,000	100,00	12,00	50,00	50,00	3	20,000
20,000	20,000	100,00	20,00	50,00	50,00	3	20,001

Цена/шт. в ЕВРО




Фрезы с PKD



Фрезы для фрезерования канавок (3-лезвийные)

Артикул №	5496
Стандарт	СТП
Режущий материал	PKD
Покрытие	○
Тип	
Исполнение хвостовика	DZ
Передний угол	0°
охлаждение	осевой
Группа скидок	110
Техническая информация на стр.	

NEW



d1	d2	l1	l2	l3	l4	Z	Код №
мм	мм	мм	мм	мм	мм		
14,000	14,000	100,00	8,00	38,00	62,00	3	14,000
14,000	14,000	100,00	16,00	38,00	62,00	3	14,001
16,000	16,000	150,00	12,00	52,00	98,00	3	16,000
16,000	16,000	150,00	20,00	52,00	98,00	3	16,001
18,000	18,000	150,00	12,00	52,00	98,00	3	18,000
18,000	18,000	150,00	20,00	52,00	98,00	3	18,001
20,000	20,000	150,00	12,00	50,00	100,00	3	20,000
20,000	20,000	150,00	20,00	50,00	100,00	3	20,001

Цена/шт. в ЕВРО




Фрезы с PKD

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое **A** TiAlN **a** TiAlN nanoA **A** TiAlN SuperA



Артикул №	7665
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	




ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
CCGW0602	6,350	2,380	0,20	3,00	62,020	●
CCGW0602	6,350	2,380	0,40	3,00	62,040	●
CCGW09T3	9,525	3,970	0,20	4,00	93,020	●
CCGW09T3	9,525	3,970	0,40	4,00	93,040	●

ISO- сменные режущие пластины



Артикул №	7671
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	правое
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	




ISO-Стандарт	d	s	R	I	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
CCGW0602	6,350	2,380	0,20	3,75	62,020	●
CCGW0602	6,350	2,380	0,40	3,75	62,040	●
CCGW09T3	9,525	3,970	0,20	5,64	93,020	●
CCGW09T3	9,525	3,970	0,40	5,64	93,040	●

ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое **A** TiAIN **a** TiAIN nanoA **A** TiAIN SuperA



Артикул №	7670
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрывтие	○
Направление резания	левостор.
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	




ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CCGW0602	6,350	2,380	0,20	3,75	62,020
CCGW0602	6,350	2,380	0,40	3,75	62,040
CCGW09T3	9,525	3,970	0,20	5,64	93,020
CCGW09T3	9,525	3,970	0,40	5,64	93,040

Цена/шт. в ЕВРО
●
●
●
●

ISO- сменные режущие пластины



Артикул №	7673
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрывтие	○
Направление резания	правое
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	




ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
CCGW0602	6,350	2,380	0,20	6,41	62,020	●
CCGW0602	6,350	2,380	0,40	6,41	62,040	●
CCGW09T3	9,525	3,970	0,20	9,63	93,020	●
CCGW09T3	9,525	3,970	0,40	9,63	93,040	●

ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое A TiAIN a TiAIN nanoA A TiAIN SuperA



Артикул №	7672
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	левостор.
Группа скидков	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CCGW0602	6,350	2,380	0,20	6,41	62,020
CCGW0602	6,350	2,380	0,40	6,41	62,040
CCGW09T3	9,525	3,970	0,20	9,63	93,020
CCGW09T3	9,525	3,970	0,40	9,63	93,040

Цена/шт. в ЕВРО




ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины CCHX

Артикул №	7667
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	правое
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CCGW0602	6,350	2,380	0,20	6,45	62,020
CCGW0602	6,350	2,380	0,40	6,45	62,040
CCGW09T3	9,525	3,970	0,20	9,67	93,020
CCGW09T3	9,525	3,970	0,40	9,67	93,040


Цена/шт. в ЕВРО
●
●
●
●

ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ◐ азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое **A** TiAIN **a** TiAIN nanoA **A** TiAIN SuperA



Артикул №	7666
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	левостор.
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	




ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
CCGW0602	6,350	2,380	0,20	6,45	62,020	●
CCGW0602	6,350	2,380	0,40	6,45	62,040	●
CCGW09T3	9,525	3,970	0,20	9,67	93,020	●
CCGW09T3	9,525	3,970	0,40	9,67	93,040	●
CCGW1204	12,700	4,760	0,40	12,90	124,040	●
CCGW1204	12,700	4,760	0,80	12,90	124,080	●

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины CCHX

Артикул №	7683	7684
Стандарт	DIN ISO 16462	
Режущий материал	CBN 1023	CBN 2028
Применение		
Покрытие	○	○
Направление резания	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	142	142
Техническая информация на стр.		



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CCGW0602	6,350	2,380	0,40	2,43	62,040
CCGW09T3	9,525	3,970	0,40	2,82	93,040


Цена/шт. в ЕВРО	
●	●
●	●

ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое **A** TiAlN **a** TiAlN nanoA **A** TiAlN SuperA



Артикул №	7657
Стандарт	СТП
Режущий материал	Цельный тв. сплав
Применение	AL
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	122
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CCGX0602	6,350	2,380	0,20	6,45	62,020
CCGX0602	6,350	2,380	0,40	6,45	62,040
CCGX09T3	9,525	3,970	0,40	9,67	93,040
CCGX1204	12,700	4,760	0,80	12,90	124,080

Цена/шт. в ЕВРО
●
○
●
○




Сменные режущие пластины ССНХ

Артикул №	6693	6698	6679
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
Применение	К/Р	К/Р	К/Р
Покрывтие			
Направление резания	правое	левостор.	правое
Группа скидок	122	122	122
Техническая информация на стр.			

NEW

NEW

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
ССНХ0602	6,350	2,380	0,20	6,45	62,020
ССНХ0602	6,350	2,380	0,40	6,45	62,040
ССНХ0602	6,350	2,380	0,80	6,45	62,080
ССНХ09Т3	9,525	3,970	0,20	9,67	93,020
ССНХ09Т3	9,525	3,970	0,40	9,67	93,040
ССНХ09Т3	9,525	3,970	0,80	9,67	93,080
ССНХ1204	12,700	4,760	0,20	12,90	124,020
ССНХ1204	12,700	4,760	0,40	12,90	124,040
ССНХ1204	12,700	4,760	0,80	12,90	124,080

Цена/шт. в ЕВРО		
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

ISO- сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- TiAlN
- TiAlN nanoA
- TiAlN SuperA



6680	6685	6686	6675	6676	6687	6688
СТП						
Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
K/P	K/P	K/P	K/P	K/P	K/P	K/P
A	a	a	A	A	a	a
левостор.	правое	левостор.	правое	левостор.	правое	левостор.
122	122	122	122	122	122	122
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW

Цена/шт. в ЕВРО						
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●


ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины CCHX

Артикул №	6661	6662	6663	6664
Стандарт	СТП			
Режущий материал	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
Применение	К/Р	К/Р	К/Р	К/Р
Покрытие	a	a	a	a
Направление резания	правое	левостор.	правое	левостор.
Группа скидок	122	122	122	122
Техническая информация на стр.				

NEW NEW NEW NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CCHX0602	6,350	2,380	0,20	6,45	62,020
CCHX0602	6,350	2,380	0,40	6,45	62,040
CCHX0602	6,350	2,380	0,80	6,45	62,080
CCHX09T3	9,525	3,970	0,20	9,67	93,020
CCHX09T3	9,525	3,970	0,40	9,67	93,040
CCHX09T3	9,525	3,970	0,80	9,67	93,080
CCHX1204	12,700	4,760	0,20	12,90	124,020
CCHX1204	12,700	4,760	0,40	12,90	124,040
CCHX1204	12,700	4,760	0,80	12,90	124,080

Цена/шт. в ЕВРО			
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●


ISO-сменные
режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое **A** TiAlN **a** TiAlN nanoA **A** TiAlN SuperA



Артикул №	6272	7658	7659	7660
Стандарт	СТП			
Режущий материал	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
Применение	К/Р	К	М	Р
Покрyтие	A	S	S	S
Направление резания	нейтральнонейтральнонейтральнонейтрально			
Группа скидок	142	122	122	122
Техническая информация на стр.				

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CCMT0602	6,350	2,380	0,40	6,40	62,040
CCMT0602	6,350	2,380	0,80	6,45	62,080
CCMT09T3	9,525	3,970	0,40	9,70	93,040
CCMT09T3	9,525	3,970	0,80	9,70	93,080
CCMT1204	12,700	4,760	0,80	12,90	124,080
CCMT1204	12,700	4,760	1,20	12,90	124,120


Цена/шт. в ЕВРО			
●	○		
●	○	○	○
●	●		○
●			

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины CNGA

Артикул №	7695	7697
Стандарт	DIN ISO 16462	
Режущий материал	CBN 1023	CBN 1023
Применение		
Покрытие	○	○
Направление резания	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	142	142
Техническая информация на стр.		



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CNGA1204	12,700	4,760	0,40	2,50	124,040
CNGA1204	12,700	4,760	0,80	2,40	124,080
CNGA1204	12,700	4,760	1,20	2,30	124,120


Цена/шт. в ЕВРО	
●	●
●	●
●	●

ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое A TiAlN a TiAlN nanoA A TiAlN SuperA



Артикул №	7696	7698
Стандарт	DIN ISO 16462	
Режущий материал	CBN 1023	CBN 1023
Применение	Wiper	Wiper
Покрытие	○	○
Направление резания	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	142	142
Техническая информация на стр.		




ISO-Стандарт	d	s	R	I	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CNGA1204	12,700	4,760	0,80	2,40	124,080

Цена/шт. в ЕВРО
● ●

ISO- сменные режущие пластины



Артикул №	7689
Стандарт	DIN ISO 16462
Режущий материал	CBN 3018
Применение	Full Face
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CNGN0904	9,525	4,760	0,80	9,67	94,080
CNGN0904	9,525	4,760	1,20	9,67	94,120
CNGN1204	12,700	4,760	1,20	12,90	124,120
CNGN1204	12,700	4,760	1,60	12,90	124,160


Цена/шт. в ЕВРО
●
●
●
●

ISO- сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- TiAIN
- TiAIN nanoA
- TiAIN SuperA



Артикул №	7713	7714
Стандарт	DIN ISO 16462	
Режущий материал	CBN 1023	CBN 2028
Применение		
Покрытие	○	○
Направление резания	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	142	142
Техническая информация на стр.		



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CNGW0602	6,350	2,380	0,40	2,43	62,040
CNGW09T3	9,525	3,970	0,40	2,82	93,040


Цена/шт. в ЕВРО

● ●

ISO- сменные режущие пластины



Артикул №	7687	7688
Стандарт	DIN ISO 16462	
Режущий материал	CBN 1023	CBN 2028
Применение		
Покрытие	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Направление резания	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	142	142
Техническая информация на стр.		



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CNMA1204	12,700	4,760	0,80	3,33	124,080
CNMA1204	12,700	4,760	1,20	3,25	124,120


Цена/шт. в ЕВРО
<input type="radio"/> <input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>

ISO-сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- TiAlN
- TiAlN nanoA
- TiAlN SuperA



Артикул №	7685	7686
Стандарт	DIN ISO 16462	
Режущий материал	CBN 1023	CBN 2028
Применение		
Покрытие	○	○
Направление резания	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	142	142
Техническая информация на стр.		



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CNMA1204	12,700	4,760	0,80	3,33	124,080
CNMA1204	12,700	4,760	1,20	3,25	124,120


Цена/шт. в ЕВРО	
●	●
●	●

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины CPGT

Артикул №	7635	7645	7646	7639
Стандарт	СТП			
Режущий материал	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
Применение	AL	P	P	M
Покрытие	○	Ⓢ	Ⓢ	ⓐ
Направление резания	правое	правое	левостор.	левостор.
Группа скидок	142	142	142	142
Техническая информация на стр.				



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CPGT0502	5,560	2,380	0,20	5,64	52,020
CPGT0502	5,560	2,380	0,40	5,64	52,040
CPGT0602	6,350	2,380	0,20	6,45	62,020
CPGT0602	6,350	2,380	0,40	6,45	62,040
CPGT09T3	9,525	3,970	0,80	9,67	93,080

Цена/шт. в ЕВРО			
○	○		
●	●		
○	●	●	○
●	●		○
●	●		


ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое ⓐ TiAlN ⓐ TiAlN nanoA ⓐ TiAlN SuperA



Артикул №	7634	7636
Стандарт	СТП	
Режущий материал	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
Применение	AL	M
Покрытие	○	● ^A
Направление резания	левостор.	правое
Группа скидок	142	142
Техническая информация на стр.		

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CPGT0502	5,560	2,380	0,40	5,64	52,040
CPGT0602	6,350	2,380	0,20	6,45	62,020
CPGT0602	6,350	2,380	0,40	6,45	62,040


Цена/шт. в ЕВРО	
○	●
○	●
●	

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины CPGW

Артикул №	7632
Стандарт	СТП
Режущий материал	Цельный тв. сплав
Применение	К
Покрытие	A
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
CPGW0502	5,560	2,380	0,20	5,64	52,020
CPGW0502	5,560	2,380	0,40	5,64	52,040
CPGW0602	6,350	2,380	0,20	6,45	62,020
CPGW0602	6,350	2,380	0,40	6,45	62,040
CPGW09T3	9,525	3,970	0,80	9,67	93,080


Цена/шт. в ЕВРО
○
●
○
●
●

ISO-сменные
режущие пластины

○ без покрытия ◐ обработка паром ◑ азотирование ленточек ● азотирование ◓ золотисто-коричневое **A** TiAlN **a** TiAlN nanoA **A** TiAlN SuperA



Артикул №	7668
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	




ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
CPGW0602	6,350	2,380	0,20	3,00	62,020	●
CPGW0602	6,350	2,380	0,40	3,00	62,040	●
CPGW09T3	9,525	3,970	0,20	4,00	93,020	●
CPGW09T3	9,525	3,970	0,40	4,00	93,040	●

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины CPGW

Артикул №	7669
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	левостор.
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
CPGW0602	6,350	2,380	0,20	6,45	62,020	●
CPGW0602	6,350	2,380	0,40	6,45	62,040	●
CPGW09T3	9,525	3,970	0,20	9,67	93,020	●
CPGW09T3	9,525	3,970	0,40	9,67	93,040	●


ISO-сменные
режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое A TiAIN a TiAIN nanoA A TiAIN SuperA





Артикул №	7691	7692
Стандарт	DIN ISO 16462	
Режущий материал	CBN 1023	CBN 2028
Применение		
Покрытие	○	○
Направление резания	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	142	142
Техническая информация на стр.		



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
DCGW0702	6,350	2,380	0,20	2,90	72,020
DCGW0702	6,350	2,380	0,40	2,72	72,040
DCGW11T3	9,525	3,970	0,40	2,97	113,040
DCGW11T3	9,525	3,970	0,80	2,50	113,080


Цена/шт. в ЕВРО	
●	●
●	●
●	●
●	●

ISO- сменные режущие пластины



Артикул №	6237
Стандарт	СТП
Режущий материал	Цельный тв. сплав
Применение	К/Р
Покрытие	A
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	

NEW




ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
DCMT0702	6,350	2,380	0,20	7,75	72,020	●
DCMT0702	6,350	2,380	0,40	7,75	72,040	●
DCMT11T3	9,525	3,970	0,20	11,60	113,020	●
DCMT11T3	9,525	3,970	0,40	11,60	113,040	●
DCMT11T3	9,525	3,970	0,80	11,60	113,080	●

ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия
○ обработка паром
● азотирование ленточек
● азотирование
● золотисто-коричневое
A TiAIN
a TiAIN nanoA
A TiAIN SuperA



Артикул №	7701	7702
Стандарт	DIN ISO 16462	
Режущий материал	CBN 1023	CBN 1023
Применение		
Покрытие	○	○
Направление резания	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	142	142
Техническая информация на стр.		



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
DNGA1504	12,700	4,760	0,40	3,40	154,040
DNGA1504	12,700	4,760	0,80	3,00	154,080
DNGA1504	12,700	4,760	1,20	2,50	154,120


Цена/шт. в ЕВРО	
●	●
●	●
●	●

ISO- сменные режущие пластины



Артикул №	7715
Стандарт	СТП
Режущий материал	CBN 3018
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидков	142
Техническая информация на стр.	

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
RNGN1204	12,700	4,760		39,878	124,000	●


ISO- сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- TiAlN
- TiAlN nanoA
- TiAlN SuperA



Артикул №	7716
Стандарт	DIN ISO 16462
Режущий материал	CBN 2028
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	

SCGN0601	6,350	6,350	0,20	6,35	61,020
----------	-------	-------	------	------	--------

Цена/шт. в ЕВРО

●


ISO- сменные
режущие пластины



Сменные режущие пластины SCGT

Артикул №	7641	7642	7644	7643
Стандарт	СТП			
Режущий материал	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
Применение	AL	K	P	M
Покрывтие	○	Ⓢ	Ⓢ	Ⓐ
Направление резания	нейтральное	нейтральное	нейтральное	нейтральное
Группа скидков	142	142	142	142
Техническая информация на стр.				

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SCGT0602	6,350	2,380	0,40	6,35	62,040
SCGT09T3	9,525	3,970	0,40	9,525	93,040


Цена/шт. в ЕВРО			
●	●	●	○
●	●	●	●

ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое Ⓐ TiAlN Ⓢ TiAlN nanoA Ⓐ TiAlN SuperA



Артикул №	7675
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	




ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SCGW0602	6,350	2,380	0,20	6,35	62,020
SCGW09T3	9,525	3,970	0,20	9,525	93,020

Цена/шт. в ЕВРО
●
●

ISO- сменные
режущие пластины



Артикул №	7674
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SCGW0602	6,350	2,380	0,20	3,00	62,020
SCGW09T3	9,525	3,970	0,20	4,00	93,020

Цена/шт. в ЕВРО
●
●

ISO- сменные режущие пластины


- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- TiAlN
- TiAlN nanoA
- TiAlN SuperA



Артикул №	6350	6300
Стандарт	СТП	
Режущий материал	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
Применение	К	К
Покрытие	○	○
Направление резания	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	122	122
Техническая информация на стр.		

NEW

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SCHW09T3	9,525	3,970	0,20	9,525	93,020
SCHW09T3	9,525	3,970	0,40	9,525	93,040
SCHW09T3	9,525	3,970	0,80	9,525	93,080
SCHW1204	12,700	4,760	0,20	12,70	124,020
SCHW1204	12,700	4,760	0,40	12,70	124,040
SCHW1204	12,700	4,760	0,80	12,70	124,080


Цена/шт. в ЕВРО	
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

ISO- сменные
режущие пластины



Сменные режущие пластины SCHX

Артикул №	1657	1655	1656
Стандарт	СТП		
Режущий материал	HSCO	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
Применение	К/Р	К15	P25
Покрытие	Ⓢ	○	○
Направление резания	правое	правое	правое
Группа скидок	104	104	104
Техническая информация на стр.			



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SCHX0602	6,350	2,380	0,40	6,35	62,040
SCHX0903	9,525	3,180	0,40	9,525	93,040
SCHX1204	12,700	4,760	0,40	12,70	124,040

Цена/шт. в ЕВРО		
●	●	●
●	●	●
●	●	●

ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия
○ обработка паром
● азотирование ленточек
● азотирование
● золотисто-коричневое
Ⓐ TiAlN
ⓐ TiAlN nanoA
Ⓐ TiAlN SuperA




Артикул №	6304	6306	6315	6317
Стандарт	СТП			
Режущий материал	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
Применение	К	К	К/Р	К/Р
Покрытие	○	○	Ⓢ	Ⓢ
Направление резания	правое	левостор.	правое	левостор.
Группа скидок	122	122	122	122
Техническая информация на стр.				

NEW

NEW

NEW

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SCHX09T3	9,525	3,970	0,20	5,00	93,020
SCHX09T3	9,525	3,970	0,40	5,00	93,040
SCHX09T3	9,525	3,970	0,80	5,00	93,080
SCHX1204	12,700	4,760	0,20	5,00	124,020
SCHX1204	12,700	4,760	0,40	5,00	124,040
SCHX1204	12,700	4,760	0,80	5,00	124,080

Цена/шт. в ЕВРО			
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины SCHX

Артикул №	6325	6327	6335	6337
Стандарт	СТП			
Режущий материал	Ц. тв. сплав			
Применение	К/Р	К/Р	К/Р	К/Р
Покрытие	A	A	a	a
Направление резания	правое	левостор.	правое	левостор.
Группа скидок	122	122	122	122


Техническая информация на стр.

NEW

NEW

NEW

NEW



ISO-Стандарт	d мм	s мм	R мм	l мм	Код №	Цена/шт. в ЕВРО			
						●	●	●	●
SCHX09T3	9,525	3,970	0,20	5,00	93,020	●	●	●	●
SCHX09T3	9,525	3,970	0,40	5,00	93,040	●	●	●	●
SCHX09T3	9,525	3,970	0,80	5,00	93,080	●	●	●	●
SCHX1204	12,700	4,760	0,20	5,00	124,020	●	●	●	●
SCHX1204	12,700	4,760	0,40	5,00	124,040	●	●	●	●
SCHX1204	12,700	4,760	0,80	5,00	124,080	●	●	●	●

ISO-сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- A** TiAlN
- a** TiAlN nanoA
- A** TiAlN SuperA



6354	6356	6365	6367	6375	6377	6385	6387
СТП							
Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
К	К	К/P	К/P	К/P	К/P	К/P	К/P
○	○	Ⓢ	Ⓢ	ⓐ	ⓐ	ⓐ	ⓐ
правое	левостор.	правое	левостор.	правое	левостор.	правое	левостор.
122	122	122	122	122	122	122	122
<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>


Цена/шт. в ЕВРО							
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины SCHX

Артикул №	6303	6305	6314
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
Применение	К	К	К/Р
Покрытие	○	○	Ⓢ
Направление резания	правое	левостор.	правое
Группа скидок	122	122	122
Техническая информация на стр.			
	NEW	NEW	NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SCHX09T3	9,525	3,970	0,20	5,00	93,020
SCHX09T3	9,525	3,970	0,40	5,00	93,040
SCHX09T3	9,525	3,970	0,80	5,00	93,080
SCHX1204	12,700	4,760	0,20	5,00	124,020
SCHX1204	12,700	4,760	0,40	5,00	124,040
SCHX1204	12,700	4,760	0,80	5,00	124,080

Цена/шт. в ЕВРО		
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

ISO-сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- Ⓐ TiAlN
- ⓐ TiAlN nanoA
- Ⓐ TiAlN SuperA



6316	6324	6326	6334	6336
СТП				
Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
К/Р	К/Р	К/Р	К/Р	К/Р
S	A	A	a	a
левостор.	правое	левостор.	правое	левостор.
122	122	122	122	122
<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>


Цена/шт. в ЕВРО				
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины SCHX

Артикул №	6353	6355	6364
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
Применение	К	К	К/Р
Покрытие	○	○	Ⓢ
Направление резания	правое	левостор.	правое
Группа скидок	122	122	122
Техническая информация на стр.			
	NEW	NEW	NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SCHX09T3	9,525	3,970	0,20	5,00	93,020
SCHX09T3	9,525	3,970	0,40	5,00	93,040
SCHX09T3	9,525	3,970	0,80	5,00	93,080
SCHX1204	12,700	4,760	0,20	5,00	124,020
SCHX1204	12,700	4,760	0,40	5,00	124,040
SCHX1204	12,700	4,760	0,80	5,00	124,080

Цена/шт. в ЕВРО		
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

ISO- сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое **A** TiAlN **a** TiAlN nanoA **A** TiAlN SuperA



6366	6374	6376	6384	6386
СТП				
Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
К/Р	К/Р	К/Р	К/Р	К/Р
S	A	A	a	a
левостор.	правое	левостор.	правое	левостор.
122	122	122	122	122
<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>

Цена/шт. в ЕВРО				
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

ISO- сменные
режущие пластины




Артикул №	6302	6313	6323
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
Применение	К	К/Р	К/Р
Покрытие	○	●	●
Направление резания	нейтральное	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	122	122	122
Техническая информация на стр.			

NEW

NEW

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №	Цена/шт. в ЕВРО		
	мм	мм	мм	мм				
SCHX09T3	9,525	3,970	0,20	9,525	93,020	●	●	●
SCHX09T3	9,525	3,970	0,40	9,525	93,040	●	●	●
SCHX09T3	9,525	3,970	0,80	9,525	93,080	●	●	●
SCHX1204	12,700	4,760	0,20	12,70	124,020	●	●	●
SCHX1204	12,700	4,760	0,40	12,70	124,040	●	●	●
SCHX1204	12,700	4,760	0,80	12,70	124,080	●	●	●

ISO-сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- TiAIN
- TiAIN nanoA
- TiAIN SuperA



6333	6352	6363	6373	6383
СТП				
Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
К/P	К	К/P	К/P	К/P
нейтральное	нейтральное	нейтральное	нейтральное	нейтральное
122	122	122	122	122

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Цена/шт. в ЕВРО



ISO- сменные режущие пластины




Сменные режущие пластины SCHX

Артикул №	6301	6312	6322
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
Применение	К	К/Р	К/Р
Покрытие	○	●	●
Направление резания	нейтральное	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	122	122	122
Техническая информация на стр.			

NEW

NEW

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SCHX09T3	9,525	3,970	0,20	9,525	93,020
SCHX09T3	9,525	3,970	0,40	9,525	93,040
SCHX09T3	9,525	3,970	0,80	9,525	93,080
SCHX1204	12,700	4,760	0,20	12,70	124,020
SCHX1204	12,700	4,760	0,40	12,70	124,040
SCHX1204	12,700	4,760	0,80	12,70	124,080

Цена/шт. в ЕВРО		
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

ISO-сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- TiAlN
- TiAlN nanoA
- TiAlN SuperA



6332	6351	6362	6372	6382
СТП				
Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
К/Р	К	К/Р	К/Р	К/Р
ⓐ	○	Ⓢ	ⓐ	ⓐ
нейтральное	нейтральное	нейтральное	нейтральное	нейтральное
122	122	122	122	122
<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>

Цена/шт. в ЕВРО				
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●


ISO- сменные
режущие пластины



Сменные режущие пластины SCMT

Артикул №	6239
Стандарт	СТП
Режущий материал	Ц. тв. сплав
Применение	К/Р
Покрытие	A
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	

NEW




ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
SCMT09T3	9,525	3,970	0,40	9,525	93,040	●
SCMT09T3	9,525	3,970	0,80	9,525	93,080	●
SCMT1204	12,700	4,760	0,40	12,70	124,040	●
SCMT1204	12,700	4,760	0,80	12,70	124,080	●
SCMT1204	12,700	4,760	1,20	12,70	124,120	●

ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия
 ○ обработка паром
 ● азотирование ленточек
 ● азотирование
 ● золотисто-коричневое
A TiAlN
a TiAlN nanoA
A TiAlN SuperA



Артикул №	7650	7652	7651
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав	Ц. тв. сплав
Применение	К	Р	М
Покрытие	S	S	S
Направление резания	нейтральное	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	122	122	122
Техническая информация на стр.			



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SCMT09T3	9,525	3,970	0,40	9,525	93,040
SCMT09T3	9,525	3,970	0,80	9,525	93,080
SCMT1204	12,700	4,760	0,80	12,70	124,080
SCMT1204	12,700	4,760	1,20	12,70	124,120

Цена/шт. в ЕВРО		
-----------------	--	--


●	●	●
○	○	
○	●	
○		

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины SNGA

Артикул №	7700
Стандарт	DIN ISO 16462
Режущий материал	CBN 1023
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SNGA1204	12,700	4,760	0,80	2,50	124,080
SNGA1204	12,700	4,760	1,20	2,30	124,120


Цена/шт. в ЕВРО
●
●

ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое A TiAIN a TiAIN nanoA A TiAIN SuperA



Артикул №	7699
Стандарт	DIN ISO 16462
Режущий материал	CBN 1023
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	




ISO-Стандарт	d	s	R	I	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SNGA1204	12,700	4,760	0,80	2,50	124,080
SNGA1204	12,700	4,760	1,20	2,30	124,120

Цена/шт. в ЕВРО
●
●

ISO- сменные режущие пластины



Артикул №	7690
Стандарт	DIN ISO 16462
Режущий материал	CBN 3018
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SNGN0904	9,525	4,760	0,80	9,525	94,080
SNGN0904	9,525	4,760	1,20	9,525	94,120
SNGN1204	12,700	4,760	1,20	12,70	124,120
SNGN1204	12,700	4,760	1,60	12,70	124,160


Цена/шт. в ЕВРО
●
●
●
●

ISO- сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое A TiAlN a TiAlN nanoA A TiAlN SuperA



Артикул №	7647	7649	7648
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
Применение	AL	P	M
Покрытие	○	● ^S	● ^A
Направление резания	нейтральное	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	142	142	142
Техническая информация на стр.			



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SPGT09T3	9,525	3,970	0,40	9,525	93,040
SPGT09T3	9,525	3,970	0,80	9,525	93,080
SPGT1204	12,700	4,760	0,40	12,70	124,040


Цена/шт. в ЕВРО		
●	●	○
●	●	○
●	●	○

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины SPGW

Артикул №	7676
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SPGW0602	6,350	2,380	0,20	3,00	62,020
SPGW09T3	9,525	3,970	0,20	4,00	93,020


Цена/шт. в ЕВРО
●
●

ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое **A** TiAlN **a** TiAlN nanoA **A** TiAlN SuperA



Артикул №	7677
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SPGW0602	6,350	2,380	0,20	6,35	62,020
SPGW09T3	9,525	3,970	0,20	9,525	93,020


Цена/шт. в ЕВРО
●
●

ISO- сменные
режущие пластины



Сменные режущие пластины SPGW

Артикул №	7640
Стандарт	СТП
Режущий материал	Цельный тв. сплав
Применение	К
Покрyтие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SPGW0602	6,350	2,380	0,40	6,35	62,040


Цена/шт. в ЕВРО
●

ISO-сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- TiAlN
- TiAlN nanoA
- TiAlN SuperA



Артикул №	7661
Стандарт	СТП
Режущий материал	Цельный тв. сплав
Применение	К
Покрытие	S
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
SPGW09T3	9,525	3,970	0,40	9,525	93,040
SPGW09T3	9,525	3,970	0,80	9,525	93,080


Цена/шт. в ЕВРО
●
○

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины TCON

Артикул №	7711	7712	7680
Стандарт	СТП	DIN ISO 16463	DIN ISO 16462
Режущий материал	Цельный тв. сплав	PKD	CBN 1023
Применение			
Покрытие	○	○	Ⓢ
Направление резания	нейтральное	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	142	142	142
Техническая информация на стр.			



ISO-Стандарт	d	s	R	I	Код №
	мм	мм	мм	мм	
TCCN0601	3,968	1,590	0,20	6,90	61,020
TCCN0601	3,968	1,590	0,20	6,90	61,040
TCCN0601	3,968	1,590	0,40	6,90	61,040
TCCN0902	5,556	2,380	0,40	9,60	92,040

Цена/шт. в ЕВРО		
○	○	●
○	○	○

ISO-сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- Ⓐ TiAlN
- ⓐ TiAlN nanoA
- Ⓐ TiAlN SuperA



7703	7707	7709	7705	7708	7681	7679
DIN ISO 16462						
CBN 1023	CBN 1023	CBN 1024	CBN 1024	CBN 2028	CBN 2028	CBN 2028
S	S	S	S	S	S	S
нейтральное	нейтральное	нейтральное	нейтральное	нейтральное	нейтральное	нейтральное
142	142	142	142	142	142	142


Цена/шт. в ЕВРО						
●	●			●	○	●
○	○			○	○	○
		○	○		○	●

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины TCCN

Артикул №	7704	7678	7710	7706
Стандарт	DIN ISO 16462			
Режущий материал	CBN 2028	CBN 2028	CBN 2026	CBN 2026
Применение				
Покрытие	S	S	S	S
Направление резания	нейтральнонейтральнонейтральнонейтральное			
Группа скидок	142	142	142	142
Техническая информация на стр.				



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №	Цена/шт. в ЕВРО			
	мм	мм	мм	мм					
TCCN0601	3,968	1,590	0,20	6,90	61,020	●	●		
TCCN0601	3,968	1,590	0,40	6,90	61,040	○	○		
TCCN0902	5,556	2,380	0,40	9,60	92,040			○	○


ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое A TiAlN a TiAlN nanoA A TiAlN SuperA



Артикул №	7638
Стандарт	СТП
Режущий материал	Цельный тв. сплав
Применение	К
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
TCGT0902	5,560	2,380	0,20	9,60	92,020	●
TCGT0904	5,560	2,380	0,40	9,60	92,040	●
TCGT1102	6,350	2,380	0,20	11,00	112,020	●
TCGT1102	6,350	2,380	0,40	11,00	112,040	●
TCGT16T3	9,525	3,970	0,40	16,50	163,040	○


ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины TCGW

Артикул №	7637
Стандарт	СТП
Режущий материал	Цельный тв. сплав
Применение	К
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
TCGW0902	5,560	2,380	0,20	9,60	92,020
TCGW0902	5,560	2,380	0,40	9,60	92,040


Цена/шт. в ЕВРО
○
●

ISO-сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- TiAlN
- TiAlN nanoA
- TiAlN SuperA



Артикул №	7664
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	




ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
TCGW1102	6,350	2,380	0,20	11,00	112,020
TCGW16T3	9,525	3,970	0,20	16,50	163,020

Цена/шт. в ЕВРО
●
●

ISO- сменные
режущие пластины

Артикул №	6307	6357
Стандарт	СТП	
Режущий материал	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
Применение	К	К
Покрытие	○	○
Направление резания	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	122	122
Техническая информация на стр.		
	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №	Цена/шт. в ЕВРО	
	мм	мм	мм	мм		●	●
TCHW1102	6,350	2,380	0,20	11,00	112,020	●	●
TCHW1102	6,350	2,380	0,40	11,00	112,040	●	●
TCHW1102	6,350	2,380	0,80	11,00	112,080	●	●
TCHW16T3	9,525	3,970	0,20	16,50	163,020	●	●
TCHW16T3	9,525	3,970	0,40	16,50	163,040	●	●
TCHW16T3	9,525	3,970	0,80	16,50	163,080	●	●

ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия ◐ обработка паром ◑ азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое **A** TiAIN **a** TiAIN nanoA **A** TiAIN SuperA



HPC РАЗВЕРТКИ


Воспользуйтесь высокой надежности процесса, высокий уровень резки, долгий срок службы, ближайший допуски, оптимальное качество поверхности и простое приложение с нашими металлокерамических и твердосплавный специальные расширители для высокопроизводительных вычислений развертывание операций.

Вы получите высокую надежность производственного процесса, высокие параметры резания, длительный срок службы инструмента и оптимальное качество поверхности с нашими HPC развертками с впаенными твердосплавными и металлокерамическими пластинами.



Сменные пластины ТСНХ

Артикул №	6309	6311	6319
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
Применение	К	К	К/P
Покрытие	○	○	Ⓢ
Направление резания	правое	левостор.	правое
Группа скидок	122	122	122
Техническая информация на стр.			
	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
TCHX1102	6,350	2,380	0,20	6,00	112,020
TCHX1102	6,350	2,380	0,40	6,00	112,040
TCHX1102	6,350	2,380	0,80	6,00	112,080
TCHX16T3	9,525	3,970	0,20	9,50	163,020
TCHX16T3	9,525	3,970	0,40	9,50	163,040
TCHX16T3	9,525	3,970	0,80	9,50	163,080

Цена/шт. в ЕВРО		
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

ISO-сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ◐ азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое Ⓐ TiAlN ⓐ TiAlN nanoA ⓐ TiAlN SuperA



6321	6329	6331	6339	6341
СТП				
Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
К/Р	К/Р	К/Р	К/Р	К/Р
S	A	A	a	a
левостор.	правое	левостор.	правое	левостор.
122	122	122	122	122
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW

Цена/шт. в ЕВРО				
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

ISO- сменные
режущие пластины




Артикул №	6359	6361	6369
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
Применение	К	К	К/Р
Покрывтие	○	○	Ⓢ
Направление резания	правое	левостор.	правое
Группа скидок	122	122	122
Техническая информация на стр.			

NEW

NEW

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
TCHX1102	6,350	2,380	0,20	6,00	112,020
TCHX1102	6,350	2,380	0,40	6,00	112,040
TCHX1102	6,350	2,380	0,80	6,00	112,080
TCHX16T3	9,525	3,970	0,20	9,50	163,020
TCHX16T3	9,525	3,970	0,40	9,50	163,040
TCHX16T3	9,525	3,970	0,80	9,50	163,080

Цена/шт. в ЕВРО		
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

ISO- сменные режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое **A** TiAlN **a** TiAlN nanoA **A** TiAlN SuperA



6371	6379	6381	6389	6391
СТП				
Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
К/Р	К/Р	К/Р	К/Р	К/Р
S	A	A	a	a
левостор.	правое	левостор.	правое	левостор.
122	122	122	122	122
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW

Цена/шт. в ЕВРО				
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

ISO- сменные режущие пластины




Артикул №	6308	6310	6318
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
Применение	К	К	К/Р
Покрывтие	○	○	Ⓢ
Направление резания	правое	левостор.	правое
Группа скидок	122	122	122
Техническая информация на стр.			

NEW

NEW

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
TCHX1102	6,350	2,380	0,20	6,00	112,020
TCHX1102	6,350	2,380	0,40	6,00	112,040
TCHX1102	6,350	2,380	0,80	6,00	112,080
TCHX16T3	9,525	3,970	0,20	9,50	163,020
TCHX16T3	9,525	3,970	0,40	9,50	163,040
TCHX16T3	9,525	3,970	0,80	9,50	163,080

Цена/шт. в ЕВРО		
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

 ISO-сменные
режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое **A** TiAlN **a** TiAlN nanoA **A** TiAlN SuperA



6320	6328	6330	6338	6340
СТП				
Цельный тв. сплав				
К/Р	К/Р	К/Р	К/Р	К/Р
S	A	A	a	a
левостор.	правое	левостор.	правое	левостор.
122	122	122	122	122
<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>

Цена/шт. в ЕВРО				
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

ISO- сменные
режущие пластины




Артикул №	6358	6360	6368
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
Применение	К	К	К/Р
Покрытие	○	○	Ⓢ
Направление резания	правое	левостор.	правое
Группа скидок	122	122	122
Техническая информация на стр.			

NEW

NEW

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
TCHX1102	6,350	2,380	0,20	6,00	112,020
TCHX1102	6,350	2,380	0,40	6,00	112,040
TCHX1102	6,350	2,380	0,80	6,00	112,080
TCHX16T3	9,525	3,970	0,20	9,50	163,020
TCHX16T3	9,525	3,970	0,40	9,50	163,040
TCHX16T3	9,525	3,970	0,80	9,50	163,080

Цена/шт. в ЕВРО		
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

ISO- сменные
режущие пластины

○ без покрытия ○ обработка паром ● азотирование ленточек ● азотирование ● золотисто-коричневое Ⓐ TiAlN Ⓜ TiAlN nanoA Ⓐ TiAlN SuperA



6370	6378	6380	6388	6390
СТП				
Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
К/Р	К/Р	К/Р	К/Р	К/Р
S	A	A	a	a
левостор.	правое	левостор.	правое	левостор.
122	122	122	122	122
<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>	<i>NEW</i>


Цена/шт. в ЕВРО				
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

ISO- сменные режущие пластины



Артикул №	6238
Стандарт	СТП
Режущий материал	Цельный тв. сплав
Применение	К/Р
Покрытие	
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	

NEW




ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм	мм	мм	мм		
TCMT1102	6,350	2,380	0,40	11,00	112,040	●
TCMT1102	6,350	2,380	0,80	11,00	112,080	●
TCMT16T3	9,525	3,970	0,40	16,50	163,040	●
TCMT16T3	9,525	3,970	0,80	16,50	163,080	●

ISO- сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- TiAlN
- TiAlN nanoA
- TiAlN SuperA



Артикул №	7693	7694
Стандарт	DIN ISO 16462	
Режущий материал	CBN 1023	CBN 1023
Применение		
Покрытие	○	○
Направление резания	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	142	142
Техническая информация на стр.		



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
TNGA1604	9,525	4,760	0,40	3,10	164,040
TNGA1604	9,525	4,760	0,80	2,70	164,080
TNGA1604	9,525	4,760	1,20	2,30	164,120


Цена/шт. в ЕВРО	
●	●
●	●
●	●

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины TPGT

Артикул №	7654	7656	7655
Стандарт	СТП		
Режущий материал	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав	Цельный тв. сплав
Применение	AL	P	M
Покрытие	○	●	●
Направление резания	нейтральное	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	142	142	142
Техническая информация на стр.			



ISO-Стандарт	d	s	R	I	Код №
	мм	мм	мм	мм	
TPGT0902	5,560	2,380	0,20	9,60	92,020
TPGT0902	5,560	2,380	0,40	9,60	92,040
TPGT1102	6,350	2,380	0,20	11,00	112,020
TPGT1102	6,350	2,380	0,40	11,00	112,040


Цена/шт. в ЕВРО		
●	●	○
○	●	●
○	●	○
○	○	

ISO-сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- TiAlN
- TiAlN nanoA
- TiAlN SuperA



Артикул №	7663
Стандарт	DIN ISO 16463
Режущий материал	PKD
Применение	
Покрытие	○
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	I	Код №
	мм	мм	мм	мм	
TPGW0902	5,560	2,380	0,20	9,60	92,020
TPGW1102	6,350	2,380	0,20	11,00	112,020
TPGW16T3	9,525	3,970	0,20	16,50	163,020


Цена/шт. в ЕВРО
●
●
●

ISO- сменные режущие пластины



Сменные режущие пластины TPGW

Артикул №	7653
Стандарт	СТП
Режущий материал	Цельный тв. сплав
Применение	К
Покрытие	S
Направление резания	нейтральное
Группа скидок	142
Техническая информация на стр.	



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
TPGW0902	5,560	2,380	0,40	9,63	92,040
TPGW1102	6,350	2,380	0,40	11,00	112,040

Цена/шт. в ЕВРО
●
●

ISO-сменные режущие пластины


○ без покрытия
○ обработка паром
● азотирование ленточек
● азотирование
● золотисто-коричневое
A TiAlN
a TiAlN nanoA
A TiAlN SuperA



Артикул №	7717	7718
Стандарт	DIN ISO 16462	
Режущий материал	CBN 1023	CBN 2028
Применение		
Покрытие	○	○
Направление резания	нейтральное	нейтральное
Группа скидок	142	142
Техническая информация на стр.		

NEW

NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
VBMW1604	9,525	4,760	0,40	4,00	164,040


Цена/шт. в ЕВРО
● ●

ISO- сменные
режущие пластины



Сменные пластины VBMW

Артикул №	7719	7720	7722	7721
Стандарт	DIN ISO 16462			
Режущий материал	CBN 1023	CBN 1023	CBN 2028	CBN 2028
Применение				
Покрытие	○	○	○	○
Направление резания	нейтральнонейтральнонейтральнонейтральное			
Группа скидок	142	142	142	142
Техническая информация на стр.				
	NEW	NEW	NEW	NEW



ISO-Стандарт	d	s	R	l	Код №
	мм	мм	мм	мм	
VBMW1604	9,525	4,760	0,80	3,30	164,080
VBMW1604	9,525	4,760	1,20	2,40	164,120

Цена/шт. в ЕВРО			
●	●	●	●
●	●	●	●


ISO-сменные режущие пластины

- без покрытия
- обработка паром
- азотирование ленточек
- азотирование
- золотисто-коричневое
- TiAlN
- TiAlN nanoA
- TiAlN SuperA



Артикул №	4080
Стандарт	СТП
Направление резания	правое
Группа скидок	113

NEW



Размер	f	реж. пластины	l1	l2	h	R	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм		мм	мм	мм			
06	9,50	CC..0602..	18,00	22,54	7,30	0,20	6,000	●
09	14,00	SC..09T3..	23,00	29,01	10,00	0,40	9,000	●
12	19,00	SC..1204..	30,00	38,39	11,50	0,40	12,000	●

Укороченные державки



Короткая державка 15°

Артикул №

4088

Стандарт

СТП


Направление резания

левостор.

Группа скидок

113

NEW



Размер	f	реж. пластины	l1	l2	h	R	Код №
	мм		мм	мм	мм		
06	9,50	CC..0602..	18,00	22,54	7,30	0,20	6,000
09	14,00	SC..09T3..	23,00	29,01	10,00	0,40	9,000
12	19,00	SC..1204..	30,00	38,39	11,50	0,40	12,000

Цена/шт. в ЕВРО

●
●
●


Укороченные державки

без покрытия
 обработка паром
 азотирование ленточек
 азотирование
 золотисто-коричневое
 TiAlN
 TiAlN nanoA
 TiAlN SuperA



Артикул №	4081
Стандарт	СТП
Направление резания	правое
Группа скидок	113

NEW



Размер	f	реж. пластины	l1	l2	h	R	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм		мм	мм	мм			
06	9,50	CC..0602..	18,00	23,43	7,30	0,20	6,000	●
09	14,00	SC..09Т3..	23,00	30,60	10,00	0,40	9,000	●
12	19,00	SC..1204..	30,00	39,71	11,50	0,40	12,000	●

Укороченные державки



Короткая державка 30°

Артикул №

4089

Стандарт

СТП


Направление резания

левостор.

Группа скидок

113

NEW



Размер	f	реж. пластины	l1	l2	h	R	Код №
	мм		мм	мм	мм		
06	9,50	CC..0602..	18,00	23,43	7,30	0,20	6,000
09	14,00	SC..09T3..	23,00	30,60	10,00	0,40	9,000
12	19,00	SC..1204..	30,00	39,71	11,50	0,40	12,000

Цена/шт. в ЕВРО

●
●
●


Укороченные державки

без покрытия
 обработка паром
 азотирование ленточек
 азотирование
 золотисто-коричневое
 TiAIN
 TiAIN nanoA
 TiAIN SuperA



Артикул №	4082
Стандарт	СТП
Направление резания	правое
Группа скидок	113

NEW



Размер	f	рез. пластины	I1	I2	h	R	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм		мм	мм	мм			
06	9,50	CC..0602..	19,50	23,47	7,30	0,20	6,000	●
09	15,00	SC..09T3..	26,00	31,15	10,00	0,40	9,000	●
12	20,00	SC..1204..	34,00	40,31	11,50	0,40	12,000	●

Укороченные державки



Короткая державка 45°

Артикул №

4090

Стандарт

СТП


Направление резания

левостор.

Группа скидок

113

NEW



Размер	f	реж. пластины	l1	l2	h	R	Код №
	мм		мм	мм	мм		
06	9,50	CC..0602..	19,50	23,47	7,30	0,20	6,000
09	15,00	SC..09T3..	26,00	31,15	10,00	0,40	9,000
12	20,00	SC..1204..	34,00	40,31	11,50	0,40	12,000

Цена/шт. в ЕВРО

●
●
●


Укороченные державки

без покрытия
 обработка паром
 азотирование ленточек
 азотирование
 золотисто-коричневое
 TiAIN
 TiAIN nanoA
 TiAIN SuperA



Артикул №	4083
Стандарт	СТП
Направление резания	правое
Группа скидок	113

NEW



Размер	f	реж. пластины	l1	l2	h	R	Код №
	мм		мм	мм	мм		
06	9,50	CC..0602..	19,50	22,72	7,30	0,20	6,000
09	15,00	SC..09T3..	26,00	30,76	10,00	0,40	9,000
12	20,00	SC..1204..	34,00	39,35	11,50	0,40	12,000

Цена/шт. в ЕВРО
●
●
●

Укороченные державки



Короткая державка 60°

Артикул №

4091

Стандарт

СТП


Направление резания

левостор.

Группа скидок

113

NEW



Размер	f	реж. пластины	l1	l2	h	R	Код №
	мм		мм	мм	мм		
06	9,50	CC..0602..	19,50	22,72	7,30	0,20	6,000
09	15,00	SC..09T3..	26,00	30,76	10,00	0,40	9,000
12	20,00	SC..1204..	34,00	39,35	11,50	0,40	12,000

Цена/шт. в ЕВРО

●
●
●


Укороченные державки

○ без покрытия
○ обработка паром
● азотирование ленточек
● азотирование
● золотисто-коричневое
Ⓜ TiAlN
Ⓜ TiAlN nanoA
Ⓜ TiAlN SuperA



Артикул №	4084
Стандарт	СТП
Направление резания	правое
Группа скидок	113

NEW



Размер	f	рез. пластины	l1	l2	h	R	Код №
	мм		мм	мм	мм		
06	9,50	CC..0602..	20,00	21,26	7,30	0,20	6,000
09	14,00	SC..09T3..	28,00	29,06	10,00	0,40	9,000
12	19,00	SC..1204..	36,00	36,98	11,50	0,40	12,000

Цена/шт. в ЕВРО
●
●
●

Укороченные державки



Короткая державка 75°

Артикул №

4092

Стандарт

СТП


Направление резания

левостор.

Группа скидок

113

NEW



Размер	f	реж. пластины	l1	l2	h	R	Код №
	мм		мм	мм	мм		
06	9,50	CC..0602..	20,00	21,26	7,30	0,20	6,000
09	14,00	SC..09T3..	28,00	29,06	10,00	0,40	9,000
12	19,00	SC..1204..	36,00	36,98	11,50	0,40	12,000

Цена/шт. в ЕВРО

●
●
●


Укороченные державки

без покрытия
 обработка паром
 азотирование ленточек
 азотирование
 золотисто-коричневое
 TiAlN
 TiAlN nanoA
 TiAlN SuperA



Артикул №	4085
Стандарт	СТП
Направление резания	правое
Группа скидок	113

NEW



Размер	f	реж. пластины	l1	l2	h	R	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм		мм	мм	мм			
06	9,50	СС..0602..	20,00	20,00	7,30	0,20	6,000	●
09	14,00	СС..09ТЗ..	28,00	27,50	10,00	0,40	9,000	●
12	19,00	СС..1204..	36,00	35,00	11,50	0,40	12,000	●

Укороченные державки



Короткая державка 90°

Артикул №

4093

Стандарт

СТП


Направление резания

левостор.

Группа скидок

113

NEW



Размер	f	реж. пластины	l1	l2	h	R	Код №
	мм		мм	мм	мм		
06	9,50	CC..0602..	20,00	20,00	7,30	0,20	6,000
09	14,00	CC..09Т3..	28,00	27,50	10,00	0,40	9,000
12	19,00	CC..1204..	36,00	35,00	11,50	0,40	12,000

Цена/шт. в ЕВРО
●
●
●


Укороченные державки

без покрытия
 обработка паром
 азотирование ленточек
 азотирование
 золотисто-коричневое
 TiAlN
 TiAlN nanoA
 TiAlN SuperA



Артикул №	4086
Стандарт	СТП
Направление резания	правое
Группа скидок	113

NEW



Размер	f	рез. пластины	l1	l2	h	R	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
	мм		мм	мм	мм			
13	16,00	ES130001 N	47,00	47,00	11,50		13,000	●

Укороченные державки



Короткая державка для спец. пластин

Артикул №

4094

Стандарт

СТП


Направление резания

левостор.

Группа скидок

113

NEW



Размер	f	реж. пластины	l1	l2	h	R	Код №
	мм		мм	мм	мм		
13	16,00	ES130001 N	47,00	47,00	11,50		13,000

Цена/шт. в ЕВРО


●

Укороченные державки

○ без покрытия
○ обработка паром
● азотирование ленточек
● азотирование
● золотисто-коричневое
Ⓜ TiAlN
Ⓜ TiAlN nanoA
Ⓜ TiAlN SuperA



Артикул №	4059
Стандарт	СТП
Группа скидок	113




G	l1 мм	Tорх	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
M 3,5	10,00	T15	3,501	●
M 5	14,70	T20	5,001	●
M 6	17,50	T25	6,001	●

Укороченные
державки



Винты для коротких державок

Артикул №	4060
Стандарт	СТП
Группа скидок	113




G	l1	Torx	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
M 3,5 X0,35	5,00	T7	3,501	●

Укороченные державки

○ без покрытия
○ обработка паром
● азотирование ленточек
● азотирование
● золотисто-коричневое
A TiAlN
a TiAlN nanoA
A TiAlN SuperA



Артикул №	1689
Стандарт	СТП
Группа скидок	113




G	l1	Привод мм	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
M 5	6,00	T15	5,003	●
M 6	8,00	SW 3	6,001	●

Укороченные державки



Регулируемый болт для короткой державки

Артикул №	4058
Стандарт	СТП
Группа скидок	113



d	l1	реж. пластины	Код №	Цена/шт. в ЕВРО
мм	мм			
3,502	6,20	CC..0602...	3,502	●
5,002	7,00	CC..09T3...	5,002	●
6,002	8,70	CC..1204...	6,002	●

Укороченные державки

○ без покрытия
○ обработка паром
● азотирование ленточек
● азотирование
● золотисто-коричневое
● A TiAIN
● a TiAIN nanoA
● A TiAIN SuperA



Артикул №

4007

Стандарт

СТП


Направление резания

Группа скидок

113

Техническая информация на стр.

NEW



Размер	d	реж. пластины	G	l	β	SW	Код №
	мм						
06	4,500	Державки № 06	M 3	5,50	11,00	1,50	4,500
06	4,500	CC..06.. / SC..06..	M 3	5,50	7,00	1,50	4,501
06	4,500	CP..06.. / SP..06..	M 3	5,50	11,00	1,50	4,502
09	6,000	Державки № 09	M 4 X0,5	9,30	11,00	2,00	6,000
09	6,000	CC..09T3../SC..09T3../TC..1102..	M 4 X0,5	9,30	7,00	2,00	6,001
09	6,000	CP..09T3../SP..09T3../TP..1102..	M 4 X0,5	9,30	11,00	2,00	6,002
09	6,000	TC..0902..	M 4 X0,5	7,70	7,00	2,00	6,003
09	6,000	TP..0902..	M 4 X0,5	5,80	11,00	2,00	6,004
12	9,000	Державки № 12	M 6 X0,5	12,70	11,00	3,00	9,000
12	9,000	CC..1204../SC..1204../TC..16T3..	M 6 X0,5	12,70	7,00	3,00	9,001
12	9,000	CP..1204../SP..1204../TP..16T3..	M 6 X0,5	12,70	11,00	3,00	9,002

Цена/шт. в ЕВРО



PKD

VADZA

www.vadza.com